AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-5-74 753495

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE" TÉL. RENNES (99) 36-01-74
(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)
Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux — C. C. P. RENNES 9404-94
280, rue de Fougères, 35000 RENNES

ABONNEMENT ANNUEL
30 F

BULLETIN N° 8 — 22 mai 1974

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Sur les variétés de conservation et de semence sensibles à cette affection, il est conseillé d'effectuer un premier traitement au cours de la dernière semaine de mai.

Cette recommandation s'adresse plus particulièrement aux secteurs du Finistère, Côtes-du-Nord et Morbihan où le Mildiou est habituellement précoce.

La lutte contre le Mildiou étant essentiellement préventive, nous insistons sur l'intérêt de ce premier traitement fait sur cultures peu développées, si possible avant buttage.

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Maintenir la protection des arbres contre cette affection. A noter cependant que la quantité d'ascospores susceptibles d'être projetées à l'occasion des pluies est en nette diminution.

PUCERONS SUR ARBRES FRUITIERS

Surveiller le développement de ces insectes, notamment du puceron lanigère sur pommier, qui peuvent se développer activement à cette époque.

Contre le puceron lanigère, utiliser le Vamidothion (Systamac 400, Vamifène, Kilval, Sepaphid), à la dose de 50 g/hl de matière active.

PUCERONS SUR JEUNES CAROTTES

Ces insectes présents dans de nombreuses parcelles, nuisent actuellement au bon développement de ces plantes qu'il convient donc de bien observer afin de traiter suffisamment tôt si nécessaire.

P.477

.../...

Imprimerie de la Station de Rennes - *Directeur-Gérant : L. BOUYX*

Utiliser l'un des insecticides conseillés sur pucerons en cultures légumières (voir la liste des pesticides hommologués qui vous a été envoyée courant mars).

RECTIFICATIFS

1) Désherbage carottes (Bulletin nº 7 du 8 mai 1974)

- Le Pentanochlore (Du Tom) n'est plus commercialisé.

- Le Métoxuron (Dosanex) vient d'obtenir une autorisation provisoire de vente à 3,2 kg de M.A./ha. Utilisation en post-semis, stade 2 feuilles vraies de la carotte. Efficace sur graminées et dicotylédones, notamment matricaires.

2) Traitement de sol contre les ennemis animaux du maïs (Bulletin nº 6 du 18 avril 1974)

Ajouter aux produits préconisés : Carbofuran (Curater) à utiliser à la dose de 8 kg de Curater à l'hectare, en localisation.

Les Ingénieurs chargés
des Avertissements Agricoles
G. PAITIER & G. CHARPENTIER

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
phytosanitaire "Bretagne"
J. DELOUSTAL

Dernière note : Bulletin Nº 7 du 8 mai 1974

......

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES "BRETAGNE"

280 rue de Fougères - 35000 RENNES

CONCOURS POUR LA DETECTION DES PREMIERES TACHES DU MILDIOU SUR POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DE CONSERVATION

ANNEE 1974

Afin de lui permettre de mieux suivre l'évolution du Mildiou dans sa zone d'action, la Station d'Avertissements Agricoles "Bretagne" organise un concours en vue de rechercher les premières taches de Mildiou dans les cultures de pommes de terre de semence et de conservation de plein champ.

Ce concours est ouvert à toute personne se conformant au réglement ci- après :

REGLEMENT DU CONCOURS

1) - Le concours concerne les 4 départements suivants : Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan et Ille-et-Vilaine.

2) - Dans chacun de ces départements, deux prix sont attribués, soit un prix de 50 F à la première personne qui aura trouvé une tache de Mildiou, et un prix de 30 F à la seconde.


3) - Toute personne participant au concours devra prélever la feuille, ou partie de feuille ou de tige, portant la tache imputée à une attaque de Mildiou, et l'envoyer pour vérification, entre deux buvards légèrement humides, sous enveloppe, à l'adresse suivante :

Station d'Avertissements Agricoles
280 rue de Fougères - 35000 RENNES

Seuls seront retenus les envois dont les taches auront été reconnues comme effectivement provoquées par le Mildiou.

4) - L'envoi de l'échantillon devra être accompagné d'une fiche de renseignements, dont le modèle figure au verso.

5) - Il ne sera pas attribué plus d'un prix par commune.



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

- Nom et prénom :

- Profession :

- Adresse complète :

- Commune où est située la culture :

Lieu dit :

- Variété sur laquelle ont été observées les premières taches :

- Date de la levée : Hauteur des fanes :

- Situation des premières taches : (1) Feuilles basses - feuilles du milieu -

Feuilles du sommet - sur la tige -

- Intensité de l'attaque au moment de la découverte des premières taches (1) :

Une tache : Sur un pied - sur plusieurs pieds

Plusieurs taches : Sur un pied - sur plusieurs pieds

- Situation de la parcelle (1) : Plaine - cuvette - plateau - côteau -

Exposée au :

- A quelle année remonte la culture de pommes de terre immédiatement antérieure à celle de cette année sur la même parcelle :

- Date de la découverte :

Signature

(1) Rayer les mentions inutiles.